



EASYSTEEL
ROSTFRIA BESLAG



ROSTFRIA BESLAG





INSPIRATIONS KATALOG

Easysteel levererar lösdelar till räcken bland annat i rostfritt stål, zink, aluminium och Duplex.

Produkterna har en hög kvalitet med enkel och elegant skandinavisk design.

Våra räcken kan brukas såväl utomhus som inomhus.

Exempelvis privata hem, offentliga byggnader, industri och detaljhandel. Du kan montera ditt rostfria räcke med lodräta stolpar kombinerat med liggande stänger, wire eller glas. Eller varför inte en glasvägg där glaset kan monteras med glasbeslag, punktbeslag, glasankare eller bottenprofil.

Alla våra räcken kan försees med handledare i form av rostfritt rör eller ett antal olika träslag.



Underhåll av ROSTFRITT STÅL

Kan rostfritt stål rosta? Ja – men det kan alltjämt undvikas...

Det är ett utbredd missförstånd att rostfritt stål inte rostar. Allt stål kan rosta, bara mer eller mindre snabbt. Speciellt vid utomhusinstallationer blir ditt räcke utsatt för en hård prövning i form av skiftande miljö. Dina stålprodukter blir påverkade av exempelvis skiftande väder, surt regn, klor eller salthaltigt vattenånga och andra saker i din omgivning som du inte ens tänker på. Det är fukten i luften i kombination med föroreningar som skapar förutsättningarna för att korrosion (rost) skall uppstå. Så för att undvika att få rost och andra fula beläggningar på stålet så gäller det att hålla det rent.

MATERIALVAL

Easysteels detaljer görs i huvudsak i två kvaliter. AISI 304 (A2) lämpar sig för användning inomhus i icke korrosiva miljöer. AISI 316 (A4 syrafast) lämpar sig utomhus, för maritimt bruk samt i alla korrosiva miljöer. Vissa detaljer görs även i Duplex som är ytterligare korrosionsbeständigt. Förutom kvalitet är ytfinish viktigt ur korrosionssynpunkt. På en blank yta fastnar det mindre föroreningar än på en slipad och det som eventuellt sätter sig där spolask lättare bort av regn. Därför rekommenderar Easysteel att man använder högblanka produkter på västkusten och i havsnära miljöer.

UNDERHÅLL

Sista momentet i en installation av ett rostfritt räcke är alltid rengöring. Fettfläckar från fingrar och matallspån från kapning, borring m.m. skall bort. Använd Easy steel underhållsspray E4052 som rengör och skyddar ytan med en vattenavstötande och antistatisk film som hindrar salt och smuts att fastna. För svårare föroreningar ta först vår avfettningsspray E4051 och spraya sedan på underhållssprayen och torka av. Nu har du ett rent räcke som behöver minimalt med underhåll under lång tid framöver.

INOMHUS:

Har man normalt inte bekymmer med beläggningar eller rost. Använd en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel. Du kan minska risken för fingeravtryck genom att spraya på och torka med Easysteel underhållsspray E4052.

UTOMHUS

Luftburna föroreningar och salta vindar ger beläggningar på stålet. Gör rent med en mjuk trasa och ett mildt rengöringsmedel ett par gånger om året eller vid behov. Medel med klorid skall inte användas. När fönster behöver putsas så behöver räcket det också. Var särskilt uppmärksam på ställen där regn inte kommer åt att skölja bort smuts naturligt. Har du beläggningar som sitter fast putsa ytan med Scotchbrite. Kom ihåg att alltid putsa i slipriktningen. Avsluta med att spraya på Easysteel underhållsspray E4052 och torka med en ren trasa.

Stålborstar eller stålull skall inte användas då dessa lämnar repor samt spån som sedan blir en grogrund för korrosion. Har du salt eller rostfläckar på räcket som inte försvinner vid normal rengöring går dessa oftast också enkelt att få bort. Tvätta bort lösa föroreningar. Stryk sedan på Easysteels Yt rengöringsgele E4051/CL med en svamp eller pensel. Låt den verka en eller några timmar. Den innehåller fosforsyra och svaga fruktsyror som löser upp föroreningarna utan att skada metallen. Du ser när det blir resultat. Skölj då med vatten och torka torrt. Upprepa vid behov. Avsluta med att spraya på underhållsspray E4052 och torka. (Underhållssprayen fungerar även bra på kylskåpet och spisfläkten.)

Svårare än så här är det inte. Du tvättar din bil, polerar din båt, putsar dina fönster. Ge ditt räcke bara en liten omtanke så håller det sig vackert så länge du sköter det.

Har du något speciellt problem eller skador på ditt räcke. Kontakta Easysteel så hjälper vi dig att lösa problemet.

Räckes stolpar	6
Handledarhållare	7
Punktbeslag glas	10
Monteringsbeslag	12
Klämfästen glas	15
Bottenprofiler	19
Rör och stänger	22
Rörbeslag	26
Infästningsbeslag	30
Glasankare	32
Notrör	34
Trähandledare	36
Wirebeslag	41
Tillbehör	44

INNEHÅLL

Det här betyder ikonerna



FEA = Detta är en förkortning av (Finite Element Analysis) . Tester som visar produktens styrka och svagheter.



Cleaning = Easysteel har ett bra förslag till en underhållsprodukt.



K3 = Easysteel erbjuder att modifiera vissa produkter för speciella ändamål. Kontakta Easysteel om du vill ha hjälp.



High 1 Class Safety = Produkten är utvecklad för att bemöta speciella säkerhetskrav. Den särskiljer sig från andra liknande produkter genom att ha extra säkerhetsdetaljer inbyggda.



AISI316 = Denna produkt kan levereras med ett speciellt certifikat. Kontakta Easysteel för med information.



Goda Råd = Easysteel har en bra idé eller kanske ett tips till dig!

RÄCKES STOLPAR

KOMPLETT STOLPE

för golvmontage med 4 eller 5 medlöpare.

Art. No.	Material	Yta	Dimension
ES002	AISI 304	Slipad	M/4 medlöpare H:100 cm
ES002/S	AISI 316	Slipad	M/4 medlöpare H:100 cm
ES003	AISI 304	Slipad	M/5 medlöpare H:110 cm
ES003/S	AISI 316	Slipad	M/5 medlöpare H:110 cm

Alla stolpar levereras efter kundens önskemål och skisser. Du bestämmer själv höjd och antal av hållare m.m. Kontakta Easysteel för mer information.

Stolparna nedan är kompletta. D.v.s. med påsvetsad fot, täckbricka, monterade glasfästen eller beslag till medlöpare, samt limmat Handledarfäste.

Det enda du ska göra är att montera.



KOMPLETT STOLPE

För golvmontering – start och avslutnings stolpe.

Art. No.	Material	Yta	Dimension
ES03/1	AISI 304	Slipad	Räckeshöjd = 1100mm
ES03/1/S	AISI 316	Slipad	Räckeshöjd = 1100mm



KOMPLETT STOLPE

För golvmontering – 90 graders hörn.

Art. No.	Material	Yta	Dimension
ES03/2	AISI 304	Slipad	Räckeshöjd = 1100mm
ES03/2/S	AISI 316	Slipad	Räckeshöjd = 1100mm

KOMPLETT STOLPE


För golvmontering – Dubbelsidig



Art. No.	Material	Yta	Dimension
ES03/3	AISI 304	Slipad	För räckeshöjd 110 cm
ES03/3/S	AISI 316	Slipad	För räckeshöjd 110 cm

STOLPE

Med fot för montering genom trappsteg



Art. No.	Material	Yta	Dimension
ES950400	AISI 304	Slipad	Rörlängd 975mm



HANDLEDAR- HÅLLARE

Våra rostfria räcken
är både eleganta och har
en typisk skandinavisk
design.

På bilden ser du ett
rostfritt räcke med liggande
medlöpare och ett rostfritt
rör som handledare.

Vår design är till för att
hjälpa arkitekter i många
byggnader.

HANDLEDSKROK

Rostfri Handledarhållare helgjuten

Art. No.	För	Matr.	Yta	Dim.
TM50003	Handledare Ø42-48 mm	AISI 316	Slipad	Ø60



HANDLEDSKROK

Rostfri Handledarhållare helgjuten

Art. No.	För	Matr.	Yta	Dim.
TM50003/M	Handledare Ø42-48 mm	AISI 316	Höggglans	Ø60



HANDLEDSKROK

Handledarhållare med plan väggplatta



Art. No.	För	Matr.	Yta	Dim.
ES0223	Handledare Ø42-48 mm	AISI 304	Slipad	Ø 70 x 75 mm

HANDLEDSKROK

Handledarhållare med plan väggplatta



Art. No.	För	Matr.	Yta	Dim.
ES02246	Handledare Ø42-48 mm	AISI 304	Slipad	Ø60

HANDLENDARHÅLLARE FÖR GLAS

Rostfri handledarhållare med intelligent design

Art. No.	För	Matr.	Yta	Dim.
ES50004	Plan montering	AISI 316	Slipad	Ø 50 x 80 mm
ES50004/M	Plan montering	AISI 316	Höggglans	Ø 50 x 80 mm





HANDLEDSHÅLLARE

Handledarhållare Rak Helgjuten
För limning eller svetsning

Art. No.	För	Matr.	Yta	Dim.
ES1342042	Ø 42,4 x 2,0 mm rör	AISI 316	Slipad	Ø42,4 x 70 mm
ES1342042/M	Ø 42,4 x 2,0 mm rör	AISI 316	Höggglans	Ø42,4 x 70 mm




HANDLEDSHÅLLARE

Handledarhållare Ledad helgjuten
för svetsning eller limning

Art. No.	För	Matr.	Yta	Dim.
ES1442042	Ø 42,4 x 2,0 mm rör	AISI 316	Slipad	Ø42,4 x 70 mm
ES1442042/M	Ø 42,4 x 2,0 mm rör	AISI 316	Höggglans	Ø42,4 x 70 mm

HANDLEDSHÅLLARE


handledarhållare Rak helgjuten för limning eller svetsning



Art. No.	För	Matr.	Yta	Dim.
ES1340040	Ø 42,4 x 2,0 mm rör	AISI 316	Slipad	Ø42,4 x 70 mm
ES1340040/M	Ø 42,4 x 2,0 mm rör	AISI 316	Höggglans	Ø42,4 x 70 mm

HANDLEDSHÅLLARE

Handledarhållare Ledad Helgjuten för limning eller svetsning



Art. No.	För	Matr.	Yta	Dim.
ES1440040	40x40x2,0 mm rör	AISI 316	Slipad	40 x 40 x 70 mm
ES1440040/M	40x40x2,0 mm rör	AISI 316	Höggglans	40 x 40 x 70 mm



ANLÄGGNINGSBRICKA

För trä och stålhandledare

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES10424	Ø42-48 mm	AISI 316	Slipad	65x27x4 mm
ES10424/M	Ø42-48 mm	AISI 316	Höggglans	65x27x4 mm
ES1024/F	Plan	AISI 316	Slipad	65x27x4 mm
ES1024/F/M	Plan	AISI 316	Höggglans	65x27x4 mm



ANLÄGGNINGSBRICKA

För 90graders hörnbeslag

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES10424/90	Ø42-48 mm	AISI 316	Slipad	50 x 36 x 4 mm
ES10424/90/M	Ø42-48 mm	AISI 316	Höggglans	50 x 36 x 4 mm

PUNKTBESLAG FÖR GLAS

Ny variant av punktbeslag för montering av glas eller olika typer av fasadbeklädnader.

Tänk på att vårt urval av punktbeslag är i en ständig utveckling.

Det är därför en god idé att besöka vår hemsida med jämna mellanrum då vi löpande introducerar nya produkter. Om du har ett särskilt glasbeslag i tankarna som du inte kan finna i vårt sortiment, så är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi utvecklar löpande nya produkter och startar gärna en specialproduktion för just Dig.

GLASBULT MED FAST DISTANS

Finns med både träskruv och M12 gänga.

Art. No.	Afstadsstycke	Material	Yta	Dim.
ES005010	10 mm	AISI 316	Slipad	Ø50 – M12
ES005020	20 mm	AISI 316	Slipad	Ø50 – M12
ES005030	30 mm	AISI 316	Slipad	Ø50 – M12
ES005038	38 mm	AISI 316	Slipad	Ø50 – M12
ES005048	48 mm	AISI 316	Slipad	Ø50 – M12



PUNKTFÄSTE

Glashål min 18mm



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
DS01/M8/F	För M8 Gänga	AISI 316	Slipad	Ø25 mm

PUNKTFÄSTE

Med M8 gänga



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
DS01/M8/25	Plan mont.	AISI 316	Slipad	Ø25, L: 25 mm

PUNKTFÄSTE MED M8 GÄNGA

Gänge Längd 20 mm



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM30014	Plan mont.	AISI 316	Slipad	Ø25, L: 25 mm

PUNKTFÄSTE MED M10 BULT ELLER KOMBISKRUV

Glashål min 18 mm



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
DS03/M10-45	Glastj. 8,76mm <	AISI 316	Slipad	Ø 45 mm
DS03/M10-50	Glastj. 8,76mm <	AISI 316	Slipad	Ø 50 mm



PUNKTFÄSTE MED M8 GÄNGA

Glashål min 10mm

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
DS0508	fra 8,76 mm <	AISI 316	Slipad	Ø 50 mm



PUNKTBESLAG MED M12 GÄNGA OCH JUSTERBAR DISTANS

Glashål min 16mm

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES10000	Plan montering	AISI 316	Slipad	Ø 32 mm

MONTAGE BESLAG

Monteringen är individu-
ell och ska anpassas till
ditt projekt.

Easysteel har därför valt
att utvidga vårt sorti-
ment av montagebeslag
för att tillmötesgå dina
behov.

Du hittar sortimentet på
vår hemsida under kate-
gorin Monteringsbeslag,
under shop rostfria de-
taljer.

Vår webadress [www.
easysteel.se](http://www.easysteel.se)





SVETSBAR FLÄNS

Extremt stark fläns för påsvetsning av stolpe.

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES20424	För Ø42 mm rör	AISI 316	Svirpet	Ø100 mm x 19 mm



GOLVANKARE FÖR LIMNING

Mycket stark lösning för golvmontering



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES20142	För Ø42,4x2,0 mm	AISI 316	Svirpet	Ø 100 x 110 mm

TÄCKKÅPA

Snygg avslutning med en täckkåpa.



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES4072	För Ø42 mm rör	AISI 316	Slipad	Ø105 x 25 mm
ES4072/M	För Ø42 mm rör	AISI 316	Höggslans	Ø105 x 25 mm

SIDOMONTERINGSBESLAG

Intelligent lösning för sidomontering



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES30424	För Ø42,4x2,0 mm	AISI 316	Slipad	Ø 110 mm
ES30424/M	För Ø42,4x2,0 mm	AISI 316	Höggslans	Ø 110 mm

SIDOMONTERINGSBESLAG

Klassisk lösning för sidomontering



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES406	För Ø42,4x2,0 mm	AISI 316	Slipad	180 x 90 mm
ES406/M	För Ø42,4x2,0 mm	AISI 316	Höggslans	180 x 90 mm

SVETSBAR FLÄNS

Enkel att svetsa


Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES204040	För 40 x 40 mm	AISI 304	Ruggad	100 x 100 x 16 mm



TÄCKKÅPA

Täckkåpa för fyrkantsrör

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES204041	För 40 x 40 mm	AISI 316	Slipad	105 x 105 x 20 mm
ES204041/M	För 40 x 40 mm	AISI 316	Höggglans	105 x 105 x 20 mm



DISTANS

för vägg eller vang.

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES01	Plan/Ø42 mm rör	AISI 316	Slipad	Ø20 x 15 mm



SIDOMONTERING FÖR VANG

Intelligent sidomontering för stolpar



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES8550042	Plan/Ø42 mm rör	AISI 304	Slipad	M8

Finn fler modeller av färdiga rör
på vår hemsida

www.easysteel.se/rostfria-beslag



GLAS FÄSTEN

Easysteel utvecklar
löpande nya typer av
glasfästen. Alla fästen
nedan kan användas såväl
inne som ute.

Alla glashållare i vår katalog kan levereras med säkerhetsstift för att säkra glaset optimalt.

Dessutom finns det möjlighet att använda vårt system med säkerhetsplattor.

Tänk på att du hittar det kompletta sortimentet av glashållare på www.easysteel.se



STOR GLASHÅLLARE

D-Form 6- 10,00 mm glas

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES009	För Ø42 mm	AISI 316	Slipad	43x59 mm
ES009/M	För Ø42 mm	AISI 316	Höggjans	43x59 mm
ES0090	För Ø48 mm	AISI 316	Slipad	43x59 mm
ES0090/M	För Ø48 mm	AISI 316	Höggjans	43x59 mm



STOR GLASHÅLLARE till en plan yta

Med säkerhetsplatta för glastj 6-12,76mm



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM40005	Plan montering	AISI 316	Slipad	43x59 mm
TM40005/M	Plan montering	AISI 316	Höggglans	43x59 mm

STOR GLASHÅLLARE till Ø 42,4 montage

För säkerhetsplatta D-form för 6 - 12,76 mm



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM40006	Ø42 mm	AISI 316	Slipad	43x59 mm
TM40006/M	Ø42 mm	AISI 316	Höggglans	43x59 mm

STOR GLASHÅLLARE till en plan yta

Fyrkantigt 6- 12,76 mm glas

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM30002	Plan montering	AISI 316	Slipad	55x55 mm
TM30002/M	Plan montering	AISI 316	Höggglans	55x55 mm



LITEN GLASHÅLLARE

Med säkerhetsplatta för D-form för 6 - 12,76 mm

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM40007	Plan montering	AISI 316	Slipad	38x49 mm
TM40007/M	Plan montering	AISI 316	Höggglans	38x49 mm



LILLE GLASHOLDER til Ø 42,4 montage

Med säkerhetsplatta för D-form För 6 - 12,76 mm

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM40008	Ø42 mm	AISI 316	Slipad	38x49 mm
TM40008/M	Ø42 mm	AISI 316	Höggglans	38x49 mm



LITEN GLASHÅLLARE till en plan yta

Med säkerhetsplatta för 6 - 12,76 mm



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM30001	Plan montering	AISI 316	Slipad	43x43 mm
TM30001/M	Plan montering	AISI 316	Höggglans	43x43 mm

LITEN GLASHÅLLARE till en plan yta

Med säkerhetsplatta för 6 - 12,76 mm



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM30004	Plan montering	Zink	Rå Zink	43x43 mm



STOR GLASHÅLLARE till en plan yta

Med säkerhetsplatta för 6 - 12,76 mm

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM40003	Plan montering	Zink	Rå Zink	53x53 mm



LITEN GLASHÅLLARE till en plan yta

Med säkerhetsplatta för D-form För 6 - 12,76 mm

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM40001	Plan montering	Zink	Rå Zink	39x49 mm



LITEN GLASHÅLLARE till en plan yta

Med säkerhetsplatta för D-form För 6 - 12,76 mm

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
TM40002	Plan montering	Zink	Rå Zink	43x54 mm



LITEN GLASHÅLLARE

D-Form 6- 10,00 mm glas

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES00912	För Ø42 mm	AISI 316	Slipad	38x49 mm
ES00913	För Ø33 mm	AISI 316	Slipad	38x49 mm

STOR GLASHÅLLARE till en plan yta

D-Form 6-10,00 mm glas

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES0091	Plan montering	AISI 316	Slipad	43x59 mm
ES0091/M	Plan montering	AISI 316	Höggloss	43x59 mm



STOR GLASHÅLLARE till Ø 42,4 montage

Fyrkantigt 6-10,00 mm glas

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES0092	Ø42 mm	AISI 316	Slipad	55x55 mm



STOR GLASHÅLLARE till en plan yta

Fyrkantigt 6-10,00 mm glas

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES0093	Plan montering	AISI 316	Slipad	55x55 mm



LITEN GLASHÅLLARE till en plan yta

Fyrkantigt 6- 10,00 mm glas



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES00931	Plan montering	AISI 316	Slipad	43x43 mm

LITEN GLASHÅLLARE till Ø 42,4 montage

Fyrkantigt 6- 10,00 mm glas



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES00921	Ø42 mm	AISI 316	Slipad	43x43 mm
ES00941	Ø33 mm	AISI 316	Slipad	43x43 mm



BOTTEN PROFILER

Aluminium bottenprofil är till glasräcken såväl inne som ute. Ytan är eloxerad och matchar vårt rostfria sortiment. Profilerna kan därför kombineras med alla rostfria lösdelar.

BOTTENPROFIL

För topmontering



Art. No.	Material	Yta	Dim.
PGC-010	Obehandlad aluminium	Slipad/eloxerad	Lgd 3000 mm

BOTTENPROFIL

För sidomontering



Art. No.	Material	Yta	Dim.
PGC-020	Obehandlad aluminium	Slipad/eloxerad	Lgd 3000 mm

TÄCKKÅPA


För PGC-020



Art. No.	Material	Yta	Dim.
PGA-010	Obehandlad aluminium	Slipad/eloxerad	Lgd 3000 mm

TÄCKKÅPA

För profil PGC-020



Art. No.	Material	Yta	Dim.
PGA-020	Obehandlad aluminium	Slipad/eloxerad	Lgd 3000 mm

90 GRADERS HÖRNBESLAG

För PGC-010

Art. No.	Material	Yta	Dim.
PGA-090	Obehandlad aluminium	Slipad/eloxerad	til PGC-010



TOPLIST


För PGC-010 og PGC-020

Art. No.	Material	Yta	Dim.
PGA-030	Obehandlad aluminium	Slipad/eloxerad	Lgd 3000 mm



ÄNDAVSLUT

För PGC-010



Art. No.	Material	Yta	Dim.
PGA-060R	Rostfri AISI316	Slipad	71 x 120 x 5 mm

ÄNDAVSLUT

För PGC-020



Art. No.	Material	Yta	Dim.
PGA-065L	Aluminium	Slipad	71 x 120 x 5 mm
PGA-065R	Aluminium	Slipad	71 x 120 x 5 mm

SKARVPLUGG

För skarvning av profiler



Art. No.	Material	Yta	För
PGA-070	Aluminium	Obehandlad	Samling

UNIVERSALVERKTYG



Art. No.	Beskrivelse
PGA-050	Universalverktyg för montering av Bottenprofiler




KOMPLETT SET

Art. No.	Beskrivelse
PGB-012	List och kilar pr 3000 mm til 12 mm Glas
PGB-013	List och kilar pr 3000 mm til 13,5 mm Glas
PGB-015	List och kilar pr 3000 mm til 15 mm Glas
PGB-017	List och kilar pr 3000 mm til 17,5 mm Glas
PGB-019	List och kilar pr 3000 mm til 19 mm Glas
PGB-021	List och kilar pr 3000 mm til 21,5 mm Glas

RÖR OCH STÄNGER



Alla rostfria rör och stänger levereras i
längder om 3000mm eller 6000mm.
Ytan är slipad i korn 400.
Hos Easysteel uppnår du därmed
alltid ett perfekt resultat.



RÄCKESRÖR

Ø42,4 x 2,0 mm

Art. No.	Längd mm	Material	Yta
ES001	3000	AISI 304	Slipad
ES001/6	6000	AISI 304	Slipad
ES001/5	3000	AISI 316	Slipad
ES001/6/5	6000	AISI 316	Slipad
ES001/6/5/M	6000	AISI 316	Höggglans



MEDLÖPARE

Ø12 mm massiv

Art. No.	Längd mm	Material	Yta
ES005	3000	AISI 304	Slipad
ES005/6	6000	AISI 304	Slipad
ES005/5	3000	AISI 316	Slipad
ES005/6/5	6000	AISI 316	Slipad
ES005/6/5/M	6000	AISI 316	Höggglans



FINN YTTERLIGARE INSPIRATION

Finn flera varianter av
rör och stänger på
[www.easysteel.se/
rostfria-beslag](http://www.easysteel.se/rostfria-beslag)



EASYSTEEL
ROSTFRIA BESLAG

Möjligheterna är oändliga, du kan montera ihop våra produkter precis så som du önskar.

Tänk på att vi gör mirakel med dina skisser som underlag!
Vi vet vilka problem som möjligen kan uppstå och har därför utvecklat ett effektivt verktyg som du fritt kan låna.

Kontakta oss för ytterligare information.

www.easysteel.se





RÖR DETALJER

De flesta av våra rördetaljer finns i flera dimensioner och med olika kvalitéer, se mera på:
www.easysteel.se



RÖRBÖJ 90 GRADER

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES450	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES450/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggglans





SKARP 90 GRADERS BÖJ

För limning

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES451	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES451/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggglans



FLEXIBEL BÖJ

Flexibel böj för limning

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES4471	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES4471/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggglans

KNÄLED

0-45 grader



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES1400300	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES1400300/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggglans

KNÄLED

45-90 grader



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES1400305	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES1400305/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggglans



RÖRBÖJ MED FLÄNS

Avslutning för rör

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES4561	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES4561/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggglans



KNÄLED

0-90 grader.

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES446	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES446/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggglans



RAKSKARV RÖR

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES455	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES455/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggslans

VÄGGFLÄNS

Ändlock för rör

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES456	För rör Ø42,4 mm	AISI 316	Slipad
ES456/M	För rör Ø42,4 mm	AISI 316	Höggslans



VÄGGFLÄNS

Alternativt handledarbeslag



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES4570010	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES4570010/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggslans

RÖRÄNDE / AVSLUT

Röravslut



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES4100	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES4100/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggslans

RÖRÄNDE / AVSLUT

Lättväld avslut

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES4120	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Slipad
ES4120/M	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 316	Höggslans



RÖRÄNDE / AVSLUT

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES01151	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 304	Slipad

RÖRÄNDE / AVSLUT

Lätt välvd ändlock

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES0119	För rör Ø42,4 x 2,0 mm	AISI 304	Slipad



INFÄSTNING

Samtliga detaljer
till diameter 12mm.

Tänk på att du kan
söka inspiration i vårt
galleri på vår hemsida:
www.easysteel.se



JUSTERBAR KNÄLED

För Ø12 stång

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
E40462	För Ø42 mm	AISI 316	Slipad	Ø22 x 50 mm



MEDLÖPARFÄSTE

För Ø12 stång



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES4040	För Ø42 mm	AISI 316	Slipad	Ø22 x 32 mm

JUSTERBAR KNÄLED

För 12mm stång



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES40460	Plan montering	AISI 316	Slipad	Ø22 x 50 mm

ÄNDBESLAG

För Ø12



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES40650	För Ø42 mm	AISI 316	Slipad	Ø27 x 35 mm

ÄNDBESLAG

För Ø12



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES40651	Plan montering	AISI 316	Slipad	Ø27 x 35 mm



**FINN YTTERLIGARE
INSPIRATION**

Finn flere typer
infästning på
[www.easysteel.se/
rostfria-beslag](http://www.easysteel.se/rostfria-beslag)

GOLVANKARE FÖR GLAS

Innovativ design där
glasracket får ett
svävande uttryck. Kan
monteras på altaner, vid
pooler och andra liknande
platser. Snugg lösning med
en enkel look.
Levereras i slipat eller
högglanspolerat Duplex.
Glasankare till "svävande"
glasmontering



GLASANKARE

Till "svävande" glasmontering



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES00187	6-16,76 mm	DUPLEX	Slipad	187 x Ø 48

GLASANKARE

Till "svävande" glasmontering



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES00187/M	6-16,76 mm	DUPLEX	Högglans	187 x Ø 48

Lätt att montera, fungerar såväl inne som ute.

Lägg märke till att hålen i glaset på både det runda och det fyrkantiga glasankaret är lika.
Det betyder att du kan välja såväl den ena som den andra utan att du behöver ändra hålbilden i ditt glas.



GLASANKARE

Till "svävande" glasmontering



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES00188	6-16,76 mm	DUPLEX	Slipad	188x42 x 42 mm

GLASANKARE

Till "svävande" glasmontering




Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
ES00188/M	6-16,76 mm	DUPLEX	Högglass	188x42 x 42 mm

NOTRÖR

En flott och säker avslutning på toppen av ditt glasräcke.
För alla notrör finns det ett gummiinlägg i ett antal olika storlekar.
Således anpassade till olika glastjocklekar.

NOTRÖR

Art. No.	Material / lgd.	Yta	Dim.
ES424304	AISI 304 / 6000 mm	Slipad	Ø42,4 mm
ES424316	AISI 316 / 6000 mm	Slipad	Ø42,4 mm
ES424316/M	AISI 316 / 6000 mm	Höggglans	Ø42,4 mm



ÄNDAVSLUT TILL NOTRÖR



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES1100100	AISI 316	Slipad	För Ø42,4 mm

RAK RÖRSKARV TILL NOTRÖR




Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES1200100	AISI 316	Slipad	För Ø42,4 mm

90-GR HÖRN HORIZONTAL



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES1400100	AISI 316	Slipad	För Ø42,4 mm

90-GR HÖRN VERTIKAL



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES1500100	AISI 316	Slipad	För Ø42,4 mm



VÄGG/GOLV BESLAG

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES8760100	AISI 316	Slipad	Ø 42,4 mm / Vänster
ES8760110	AISI 316	Slipad	Ø 42,4 mm / Höger



GUMMI - TIL NOT RÖR

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES1999100	Gummilist	EPDM	För 8-10,76 mm
ES1999200	Gummilist	EPDM	För 10-16,76 mm
ES1999300	Gummilist	EPDM	För 16-18-00 mm
ES1999350	Gummilist	EPDM	För 18-21,52 mm

KNÄLED TILL NOTRÖR



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES1510100	AISI 316	Slipad	För Ø42,4 mm

KNÄLED



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES1520100	AISI 316	Slipad	För Ø42,4 mm

TRÄ- HANDLEDARE

Alla våra trähandledare levereras obehandlade och kan kapas efter ditt önskemål.

Levereras också med spår liknande notrör för att kunna monteras på toppen av ett glasträcke.



TRÄHANDLEDARE I ASK



Art. No.	Yta	Dim.
ES-ASK	Obehandlad	lgd ca 4000 mm

TRÄHANDLEDARE I EK



Art. No.	Yta	Dim.
ES-EG	Obehandlad	lgd ca 4000 mm



TRÄHANDLEDARE I TEAK

Art. No.	Yta	Dim.
ES-TEAK	Obehandlad	lgd ca 2700 mm



TRÄHANDLEDARE I IPÉ

Art. No.	Yta	Dim.
ES-IPE	Obehandlad	lgd ca 4000 mm

TRÄHANDLEDARE I BAMBU



Art. No.	Yta	Dim.
ES-BAMBUS	Obehandlad	lgd ca 2700 mm

TRÄHANDLEDARE I MAHOGRNY



Art. No.	Yta	Dim.
ES-MAHOGRNI	Obehandlad	lgd ca 4000 mm



TRÄHANDLEDARE I MAHOGRNY

Art. No.	Yta	Dim.
ES-MAHOGRNI-922	Obehandlad	lgd ca 4000 mm

90 GRADERS HÖRN "SOFT"



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES600	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 90 mm
ES600/M	AISI 316	Höggglans	Ø 45 x 90 mm

90 GRADERS HÖRN "SKARPT"



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES601	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 90 mm
ES601/M	AISI 316	Höggglans	Ø 45 x 90 mm



RAKSKARV

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES603	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 70 mm
ES603/M	AISI 316	Höggglans	Ø 45 x 70 mm

FLEXIBEL BÖJ

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES604	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 90 mm
ES604/M	AISI 316	Höggglans	Ø 45 x 90 mm



45 GRADERS HÖRN

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES6010	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 60 x 60 mm
ES6010/M	AISI 316	Höggglans	Ø 45 x 60 x 60 mm



VÄGGFLÄNS



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES456/45	AISI 316	Slipad	Ø 85 x 25 x För Ø 45 mm
ES456/45/M	AISI 316	Höggglans	Ø 85 x 25 x För Ø 45 mm

KNÄLED

0-45 grader



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES5500650	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 45 x 45 mm
ES5500650/M	AISI 316	Höggglans	Ø 45 x 45 x 45 mm

KNÄLED

45-90 grader

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES5500660	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 45 x 45 mm
ES5500660/M	AISI 316	Höggglans	Ø 45 x 45 x 45 mm



ÄNDLOCK/AVSLUT

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES0045	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 6 mm
ES0045/M	AISI 316	Höggglans	Ø 45 x 6 mm



ÄNDLOCK / AVSLUT



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES4260	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 34 mm
ES4260/M	AISI 316	Höggslans	Ø 45 x 34 mm

ÄNDLOCK / AVSLUT



Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES4265	AISI 316	Slipad	Ø 45 x 30 mm
ES4265/M	AISI 316	Höggslans	Ø 45 x 30 mm

SKARVPUCK

Art. No.	Material	Yta	Dim.
ES600/T	Skarvpuck	Nylon	Ø 39,3 x 17 mm



FINN YTTERLIGARE INSPIRATION

Finn flera varianter
av trähandledare på
[www.easysteel.se/
rostfria-beslag](http://www.easysteel.se/rostfria-beslag)



WIRE BESLAG


Vi upplever en stor efterfrågan på våra räckor med wire eller wirenät. Det har en mycket enkel stil och maritimt utseende.




WIRENÄT

Rulle om 10 meter, 7 x 19 tråd

Art. No.	Material	Maskstorlek	Dim.
EW3030/W	AISI 316	30x30 mm	1,5 mm
EW3030/F	AISI 316	30x30 mm	1,5 mm



EW3030/W



EW3030/F



4MM ROSTFRI WIRE

100-500 meter, 7 x 19 tråd

Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW04194/100	AISI 316	7x 19	Ø 4 mm
EW04194/250	AISI 316	7x 19	Ø 4 mm
EW04194/500	AISI 316	7x 19	Ø 4 mm




6 MM ROSTFRI WIRE

100-500 meter, 7 x 19 tråd

Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW04196/100	AISI 316	7x 19	Ø 6 mm
EW04196/250	AISI 316	7x 19	Ø 6 mm
EW04196/500	AISI 316	7x 19	Ø 6 mm

VANTSKRUV



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
EW10004	För Ø 4 mm	AISI 316	Polerat	fra ca 160 - 200 mm
EW10006	För Ø 6 mm	AISI 316	Ploeret	fra ca 210 - 280 mm

WIRE TERMINAL



Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
EW180604	Ø 4	AISI 316	Polerat	M6 x 65 mm
EW180806	Ø 6	AISI 316	Ploeret	M8 x 88 mm

GAFFELTERMINAL



Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW180596	AISI 316	Polerat	M6
EW180597	AISI 316	Polerat	M8

GAFFELTERMINAL



Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW180602	AISI 316	Polerat	För Ø 4 mm
EW180802	AISI 316	Polerat	För Ø 6 mm

TERMINALSKRUV

med gänga för trä

Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW180603	AISI 316	Polerat	För Ø 4 mm
EW180803	AISI 316	Polerat	För Ø 6 mm



WIRE TERMINAL PLAN

Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW180597	AISI 316	Polerat	För Ø 4 mm
EW180797	AISI 316	Polerat	För Ø 6 mm





WIRE TERMINAL FÖRSÄNK

Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW180598	AISI 316	Polerat	För Ø 4 mm
EW180798	AISI 316	Polerat	För Ø 6 mm



JUSTERBAR TERMINAL

Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW104	AISI 304	Polerat	För Ø 4 mm

TERMINALSKRUV MED ÖGLA



Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW180601	AISI 316	Polerat	Øje: 6,5
EW180801	AISI 316	Polerat	Øje: 8,5

KAUS



Art. No.	Material	Yta	Dim.
EW180595	AISI 316	Polerat	För Ø 4 mm
EW180795	AISI 316	Polerat	För Ø 6 mm



ALUSTOP

Art. No.	För	Material	Yta	Dim.
EW180600	4 mm	Aluminium	Obehandlad	2 x 4 mm
EW180800	6 mm	Aluminium	Obehandlad	2 x 6 mm
EW180599	4 mm	Aluminium	Obehandlad	2 x 4 mm
EW180799	6 mm	Aluminium	Obehandlad	2 x 6 mm



HYDRALISK VERKTYG

För wireterminaler, inkl klackar för olika wiredimensioner

Art. No.	Pressekraft	Vikt	Dim.
EW40685	45 KN	1,8 kg	310 mm

TILLBEHÖR

Vi har samlat ett urval av skruvar, lim och rengörings vätskor. Allt är menat att användas i samband med montering och underhåll av alla våra rostfria produkter.

LIM TIL STÅL OCH PLAST



Art. No.	Indhold
ES2010	20 gram

YTRENGÖRING FÖR ROSTFRITT STÅL



Art. No.	Indhold
ES4051/CL	200 ml



MONTERINGSSKRUV FÖR HANDLEDARE

Art. No.	Material	Dimension
ES02	AISI 304	M5 x 10 mm



SKRUV TILL MEDLÖPARFÄSTE

Art. No.	Material	Dimension
ES03	AISI 316	M5 x 20 mm

MONTERINGSSKRUV FÖR GLASHÅLLARE



Art. No.	Material	Dimension.
ES01	AISI 304	M8 x 20 mm

KOMBISKRUV



Art. No.	Material	Dimension
ES069	AISI 304	M10 x 70 mm







EASYSTEEL
RUSTFRI FITTINGS

DANMARK

Hesselager 19
2605 Brøndby
Telefon +45 43622563
Mail: sales@easysteel.dk
www.easysteel.dk

SVERIGE

Dagjänningsgatan 10
41509 Göteborg
och
Röda Stugans Gata 2
60228 Norrköping
Telefon +46 011 – 182323
Mail: sales@easysteel.se
www.easysteel.se

NORGE

Grønlandsleiret 18
0190 Oslo
Telefon +47 22366070
Mail: sales@easysteel.no
www.easysteel.no