

Ett glasräcke skall vara lätt att montera och justera

Vi presenterar våra 4 bästa profiler



EASYSSTEEL
ROSTFRIA BESLAG










En smal sak både till utseende och ekonomi

1

När du behöver en smal och smäcker skena.

Till exempel inomhus i privatbostäder.

Slim är diskret och enkel att montera från en sida, finns både för topp- och sidomontage. Godkänd för 0,5 kN.



EASYSTEEL
ROSTFRIA BESLAG

Smidig montering från en sida

2





För balkongen eller andra ställen där du bara kommer åt ena sidan.

Nordic Railing kan monteras helt från insidan.

Ingen ställning eller lift. Glasen kan lätt lossas och justeras vid behov. Finns både som topp- och sidomonterad.

Godkänd för 1,0 kN.




<p>1</p>  <p>Förankra profilen i våg mot golv eller vägg. Vid behov använd mellanlägg (ingår ej)</p> <p><i>Skruv M12x100 betongexpander eller motsvarande beroende på underlag rekommenderas</i></p>	<p>2.</p>  <p>2. Tryck fast falsgummi</p> <p>3. Placera bärande glasklossar Tjocklek minst 4mm</p>
<p>3.</p>  <p>4. Montera glas t = 16,76mm</p> <p>5. Montera 3st kilar / löpmeter profil. Dra åt spänskruvarna växelvis <i>Om kilen kärvar kan gummit fuktas med tvål och vatten</i></p>	<p>4.</p>  <p>6. Vinkla i glasningslisten</p> <p>7. Pressa fast kilgummi mot glaset <i>Om gummit går trögt att trycka ner kan det fuktas med tvål och vatten Om 12,76 glas ska användas monteras en 4mm distansplatta mellan profil och kil (specialorder) OBS detta är ej godkänt som räcke vid fallrisk</i></p>



Enkelt att reglera glaset

3

När du enkelt vill kunna justera in glaset i lodlinje. **Posi Glase** har justeringskruvar på båda sidorna av klossarna. Vilket gör det enkelt att justera in glaset i linje eller byta ett glas vid behov. Godkänd för 1,5 kN och finns som topp- samt sidomontage.




EASYSTEEL
ROSTFRIA BESLAG

Det starkaste vi har

4

Mega Grip har samma fördelar och enkla montering som Posi Glase, men är godkänd för 3,0 kN.



EASYSYSTEEL
ROSTFRIA BESLAG

Easysteel / Arteferro Skandinavien AB

Göteborg:

Stålverksgatan 4C
SE-417 07 Göteborg

Norrköping:

Röda Stugans gata 2
SE-602 28 Norrköping

Växel: 011 - 18 23 23

Mail: Sales@easysteel.se

www.Easysteel.se

www.Räckesdrömmar.se



EASYSSTEEL
ROSTFRIA BESLAG